

Monumentenzorg provincie Noord-Holland

19-7-1995

PLAATSELIJKE AANDUIDING

OBJECT: 00036
STATUS: P

Gemeente : Den Helder

Adres : Duinweg 50

Plaats : Huisduinen

KADASTRALE AANDUIDING

Gemeente : Den Helder

Sectie : F

Nummer : 597

OBJECTBESCHRIJVING

Inleiding

In 1907 gebouwd POMPSTATION van de Duinwaterleidingmaatschappij Den Helder, later Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN).

Het in de duinen ten westen van de Duinweg gelegen vrijstaande pompstation is ontworpen door ingenieur J. Schotel uit Kralingen. Schotel had in 1905 de opdracht gekregen een plan voor uitbreiding en verbetering van de gemeentelijke waterleiding te ontwerpen. Het plan omvatte naast het pompstation ook een "prise d'eau" (watertoren) en bezinkingsbassins.

In de architectuur van het gebouw zijn invloeden van de Jugendstil herkenbaar.

De twee oorspronkelijk in het pompstation geplaatste gaskrachtpompwerktuigen diende voor "het oppompen van duinwater en het persen van dit water via de zuiveringsinrichtingen naar het stadsbuiszennet".

In 1913 werd het pompstation aan de zuidoostzijde uitgebreid met een omvangrijke aanbouw in de stijl van het pand.

Alle machinerieën zijn heden ten dage uit het pompstation verwijderd.

Omschrijving

Op vrijwel rechthoekig grondplan gebouwd pompstation van één bouwlaag hoogte onder plat dak.

Het in baksteen opgetrokken gebouw is wit gesausd en heeft een enigszins vooruitstekende plint. De gevels van het gebouw worden bovenlangs afgesloten door een horizontale natuurstenen lijst. Op alle punten waar het gebouw een hoek maakt is het muurwerk enigszins hoger opgetrokken en wordt het afgesloten door een vierkante natuurstenen plaat. Het platte dak zelf is van beton en rust op een stalen balkconstructie, welke van binnenuit zichtbaar is.

De voorgevel (N/O) is in drieën geled, waarbij het middelste gedeelte enigszins risaleert. Dit middendeel bestaat uit een dubbel openslaande stalen deur met vensters met daarboven en ter linker- en rechterzijde daarvan een raampartij met stalen roedenverdeling. De gehele vensterpartij in deze middenrisaliet is bovenlangs boogvormig afgesloten en wordt geled door bakstenen pijlers. De aanzet- en sluitstenen van deze boog zijn van hardsteen. Het risalerende middenstuk wordt op de hoeken afgesloten door een hoekpilaster die bovenaan is afgesloten met een natuurstenen ornament. Het middengedeelte van de

middenrisaliet, boven de deur, is enigszins hoger opgetrokken. Het linkergedeelte van de voorgevel bevat een in drieën gelede vensterpartij welke eveneens boogvormig wordt afgesloten. Hier zijn de aanzetstenen van de boog eveneens van hardsteen. De vensters bezitten een stalen roedenverdeling. Het enigszins teruggelegen rechtergedeelte van de voorgevel omvat een dubbele openslaande stalen deur met vensters. Rondom deze deur bevindt zich een boogvormige vensterpartij met stalen roedenverdeling. De linkerzijgevel (Z/O) omvat twee vensterpartijen met halfronde boogbeeindiging. De vensterpartijen bezitten een stalen roedenverdeling.

De achtergevel (Z/W) is in tweeën geled. In het rechter, enigszins vooruit gelegen, gedeelte bevinden zich twee vensters met stalen roedenverdeling. Deze vensters worden tezamen door een halfronde boog afgesloten. Het linkerdeel van de achtergevel bevatte oorspronkelijk twee vensters identiek aan die in het rechtergedeelte; het linkervenster is nu echter dichtgezet. Links van deze vensters bevinden zich twee stalen deuren.

De rechterzijgevel (N/W) bevat één door een halfronde boog afgesloten venster met stalen roedenverdeling en één klein houten venster.

In het interieur van het pompgebouw bevindt zich aan de zuidoostzijde een grote open ruimte waar voorheen de machines stonden. De wanden van deze ruimte zijn bepleisterd. In het pleisterwerk is door middel van voegen een natuursteenmotief aangebracht. De stalen balkconstructie waarop het betonnen dak rust is in deze ruimte zichtbaar. De balkconstructie wordt op één punt ondersteund door een stalen kolom. In het noordwestelijk gedeelte van het pand bevinden zich een tweetal bergplaatsen.

Waardering

Het pompstation is van architectuur- en cultuurhistorische betekenis:

- als zijnde een uit 1907 daterend machinegebouw dat als laatste onderdeel van het in 1905 ontwikkelde plan ter uitbreiding en verbetering van de Duinwaterleidingmaatschappij Den Helder resteert;
- omwille van de gave hoofdvorm, detaillering en materiaalgebruik;
- als voorbeeld van een utilitair gebouw met in de architectuur invloeden van de Jugendstil;
- vanwege zijn karakteristieke en functionele ligging in het duingebied nabij Huisduinen.

Tot het hiervoren genoemde monument behoort al hetgeen door bestemming of anderzins rechtens onroerend is.

OPLEGGEN

VERZONDEN 14 JULI 1995

Noord-Holland


Datum 11 juli 1995

WEB 95-314805

Onderwerp uitvoering art. 5, lid 3 van de provinciale monumentenverordening.

Dienst
Welzijn, Economie
en Bestuur

Burgemeester en Wethouders
van Den Helder
Postbus 36
1780 AA Den Helder



Bezoekadres
Houtplein 33
2012 DE Haarlem

Postadres
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

Telefoon 023-143143
Telefax 023-143550

WEB/Afd. C&E

Beh. door K.Laan

Tel. 023-143594

Uw kenmerk --

Bijl. --

Geacht college,

Hierbij delen wij u mede, dat wij, conform de adviezen van de Adviescommissie ex artikel 2 van de Provinciale Monumentenverordening en de Commissie Maatschappelijk Welzijn, Cultuur en Monumenten hebben besloten het voormalige pompgebouw van de P.W.N. aan de Duinweg 50 te Huisduinen, kadastraal bekend gemeente Den Helder, sectie F, nr. 597, eigendom van de P.W.N, waarvan u zakelijk gerechtigde bent, op de provinciale monumentenlijst te plaatsen. Het boekje Monumentenzorg in Noord-Holland, waarin opgenomen de Provinciale Monumentenverordening en de diverse subsidieregelingen, hebben wij u reeds eerder toegezonden.

Gaarne worden wij op de hoogte gehouden van de herbestemmingsplannen van uw gemeente.

Een afschrift van deze brief hebben wij gezonden aan de P.W.N..

Wij vestigen uw aandacht op artikel 8, waarin het verbod is opgenomen om een monument te beschadigen of te vernielen, terwijl het verboden is zonder vergunning een monument af te breken, te verplaatsen of in enig opzicht te wijzigen of te herstellen, te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze, waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht. Omtrent deze aangelegenheid kunt u informatie inwinnen bij de Dienst Welzijn, Economie en Bestuur van Noord-Holland te Haarlem (tel. 023-143500).

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland,

griffier.

voorzitter

(zie vervolgvel)

Bereikbaarheid per openbaar vervoer: vanaf station Haarlem buslijnen 1, 4, 6, 50, 51, 71, 72, 80, 90, 93, 125, 140 en 174 van de NZH; vanaf Zandvoort en Heemstede/Aerdenhout of Amsterdam buslijn 80 van de NZH

In uw antwoord graag datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan de belanghebbende binnen zes weken na de dag van verzending, uitreiking of publikatie schriftelijk bezwaar maken.

Het maken van bezwaar dient te geschieden door indiening van een bezwaarschrift bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, t.a.v. de secretaris van de Hoor- en Adviescommissie, Postbus 123, 2000 MD Haarlem.

Op dit adres is desgewenst ook een folder te verkrijgen met een uitleg over de procedure.

Het bezwaarschrift moet een omschrijving bevatten van het besluit waartegen het is gericht en gronden van het bezwaar.

Als de indiener van het bezwaarschrift een rechtspersoon is (bijv. vereniging of stichting), dient het bezwaarschrift te worden ondertekend door degene(n) die in de statuten bevoegd is/zijn verklaard de rechtspersoon in rechte te vertegenwoordigen.

